

La fiche clinique



⇒ Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe **"Bilans"** en cliquant sur l'icône **"Sonde-Miroir"**

La fiche clinique

- ⇒ Va permettre d'enregistrer dans le dossier du patient les observations cliniques
- ⇒ Cet examen complet du patient permet de faire un bilan des problèmes pour établir un diagnostic et un plan de traitement

La fiche clinique

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

Date	Description	Suites

Hygiène et comportement : brossage avec et

- fil dentaire
- recours au fluor
- gratte-langue
- brossettes
- bain de bouche

Comportement : tabac café, thé

Prédispositions et habitudes :

Date	Description	Suites

Examen exo-buccal

Examen de la cavité buccale Articulation temporo-mandibulaire

Structures bucco-dentaires

Charte parodontale

Analyse des radiographies

A faire

Suivi

Date

10/11/2015



Pour réaliser l'examen clinique du patient

La fiche clinique

- ⇒ La fiche clinique présente plusieurs volets
- ⇒ Chaque volet peut être déployé en cliquant sur la barre de titre, ou par l'ascenseur à droite ou la roulette de la souris

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

Antécédents bucco-dentaires :

Date	Description	Suites
------	-------------	--------

Hygiène et comportement :

brossage avec :

et fil dentaire recours au fluor gratter langue brossettes bain de bouche

Comportement : tabac

Examens :

- Examen exo-buccal
- Examen de la cavité buccale
- Structures bucco-dentaires
- Charte parodontale
- Analyse des radiographies

Articulation temporo-mandibulaire

A faire

Suivi

Date

10/11/2015

Fiche clinique

Anamnèse

Examen exo-buccal

Symétrie :

Type facial :

Profil :

Nez :

Menton :

Lèvres Pinçées Minces Charnues Everrées Courtes

Proportions transversales :

Proportions verticales :

Développement maxillaire :

Développement mandibul. :

Adénopathies :

Proportions des étages :

Front :

Sillon labio-mentonnier :

Examen de la cavité buccale

Examen

Langue :

Posture linguale :

Tonicité musculaire :

Déglutition :

Amygdales :

Respiration :

Fréms anormaux : Lingual Labial supérieur Labial inférieur

Parafunctions :

Facteurs de risque bucco-dentaires :

Facteurs influençant le traitement :

Articulation temporo-mandibulaire

Examen

Mobilité : Bonne Diminuée Algues Craquements

Mastication :

Latéralité droite :

Latéralité gauche :

Autres :

Structures bucco-dentaires

Occlusion

Muscles :

Quasi-occlusion :

Clapet dentaire inférieur :

Genivère libre :

Charte parodontale

Examen tissus mous

Genivère libre :

Analyse des radiographies

A faire

Suivi

Date

22/07/2015

Anamnèse

Examen exo-buccal

Symétrie : Profil :

Type facial : ? Nez : Menton :

Proportions transversales
Proportions verticales

Développement maxillaire :
Développement mandibul. :

Adénopathies

Lèvres
 Pincées
 Minces
 Charnues
 Eversées
 Courtes

Proportions des étages :
Front :
S... :

Monter ou descendre avec roulette de la souris



A faire



Ascenseur

Examen de la cavité buccale

Examen

Langue :

Posture linguale :

Tonicité musculaire :

Déglutition :

Amygdales :

Respiration :

Freins anormaux : Lingual
 Labial supérieur
 Labial inférieur

Parafonctions

Facteurs de risque bucco dentaires

Facteurs influençant le traitement :

Mastication :
P.I.M :

Latéralité droite :
Latéralité gauche :
Autres :

Bonne
Diminuée
Algies
Craquements

Structures bucco-dentaires

Occlusion

Muscles

Ouverture

Espace libre

Classe dentaire molaire ?
Classe dentaire canine

Examen tissus mous

Gencive libre : niveau
texture

Charte parodontale

Analyse des radiographies

Anamnèse

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

--	--

Hygiène et comportement : brossage
avec
et fil dentaire
 recours au fluor
 gratte-langue
 brossettes
 bain de bouche

Comportement : tabac
café, thé

Antécédents bucco-dentaires :

Date	Description	Suites

Prédispositions et habitudes :

--

Examen exo-buccal	
Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Structures bucco-dentaires	
Charte parodontale	
Analyse des radiographies	

A faire

Suivi

Date

10/11/2015



Anamnèse

Fiche clinique

Objectifs de traitement, préoccupations :

Améliorations bucco-dentaires :

Hygiène et comportement : brossage avec :
et fil dentaire
 rinceau au fluor
 grattes-langue
 brossettes
 bain de bouche

Comportement : tabac :
oui, non

Examen exo-buccal

Examen de la cavité buccale

Structures bucco-dentaires

Charte parodontale

Analyse des radiographies

Articulation temporo-mandibulaire

A faire

Suivi

Date

10/11/2015

⇒ Objectifs de traitement, préoccupations

⇒ Une liste déroulante pour noter le pourquoi de la consultation

⇒ Et les éventuels problèmes

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

- Problème fonctionnel
- Confort
- Douleurs
- Esthétique
- Evenement à venir
- Ant Image sociale
- Mastication
- Phonation
- Préoccupations environnementales
- Santé
- Sécurité
- .
- Hyg Absence de mutuelle
- Complexité du traitement
- Difficulté à prendre des décisions
- Manque de confiance en soi
- Peu de temps à consacrer aux soins
- Préoccupations financières

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

- Problème fonctionnel
- Esthétique
- Absence de mutuelle

Possibilité de noter plusieurs choix

Anamnèse

Fiche clinique

Anamnèse

Objets de traitement, préoccupations :

Antécédents bucco-dentaires :

Hygiène et comportement : brossage avec :
et :
 fil dentaire
 rinceau au fluor
 gratte-langue
 brossettes
 bain de bouche

Comportement : tabac :
cig., rou.

Examen exo-buccal

Examen de la cavité buccale

Structures bucco-dentaires

Charte parodontale

Analyse des radiographies

A faire

Suivi

Date

⇒ Antécédents bucco-dentaires

Antécédents bucco-dentaires :

Date	Description	Suites

⇒ Date

⇒ Description

⇒ Suites

Description
Eclaircissement dentaire
Extraction dentaire
Extraction des dents de sagesse
Gouttières anti-bruxisme
Greffes gingivales
Greffes osseuses
Implants
Prothèses dentaires
Prothèse amovibles
Soins de caries
Traitement orthodontiques

Suites
Alvéolite
Douleur post-opératoire
Malaise
Réaction allergique
Récidive
Résorption radiculaire
Saignement
.
Traitement traumatisant
Mauvaise relation avec le
Méfiance envers le prati

Anamnèse

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

Améliorations bucco-dentaires :

Hygiène et comportement : brossage
avec
et
 fil dentaire
 recours au fluor
 gratte-langue
 brosettes
 bain de bouche

Importation : tabac

Examen de la cavité buccale
Structures bucco-dentaires
Charte parodontale
Analyse des radiographies

Articulation temporo-mandibulaire

A faire

Suivi

Date

10/11/2015

⇒ Hygiène et comportement

brossage

avec

et

fil dentaire
 recours au fluor
 gratte-langue
 brosettes

bain de bouche

rarement
1 fois par jour
2 fois par jour
à chaque repas

Quand ?

Aquafresh
Colgate
Elgydium
Elmex
Fluocaril
Gum
Méridol
Oral B
Parodontax
Sanogyl
Sensodyne
Signal
Vademecum
Zendium

Avec quoi ?

brosse électrique
une brosse souple
une brosse moyenne
une brosse dure

Comment ?

Des listes déroulantes

Anamnèse

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, prédispositions :

Hygiène et comportement : brossage
avec
et
 fil dentaire
 recours au fluor
 gratte-langue
 brossettes
 bain de bouche

Comportement :

Examens :
Examen de la cavité buccale
Structures bucco-dentaires
Charte parodontale
Analyse des radiographies

Articulation temporo-mandibulaire

A faire

Suivi
Date

10/11/2015

⇒ Hygiène et comportement

Des cases à cocher

brossage

avec

et

fil dentaire
 recours au fluor
 gratte-langue
 brossettes
 bain de bouche

Compléments du brossage

Anamnèse

Fiche clinique

Anamnèse

Hygiène et comportement : brossage avec

fil dentaire
 retours au fluor
 gratte-langue
 brossettes
 bain de bouche

Comportement : tabac

⇒ Hygiène et comportement

Comportement :

tabac
café, thé
alimentation
boissons sucrées ou énergisantes
Notes

- non consommateur
- faible consommation
- consommation modérée
- forte consommation

- non consommateur
- faible consommation
- consommation modérée
- forte consommation

- jamais
- occasionnellement
- souvent
- tout le temps

- saine
- grignotage occasionnel
- grignotage modéré
- grignotage constant

Des listes déroulantes
Des notes éventuelles

Anamnèse

Fiche clinique

Anamnèse

Objectifs de traitement, préoccupations :

Antibio-dents bucco-dentaires :

Hygiène et comportement : brosse à dents : avec :

et

fil dentaire
 rinceur au fluor
 gratte-langue
 brossettes
 bain de bouche

Comportement : tabac :

Examen exo-buccal

Examen de la cavité buccale

Structures bucco-dentaires

Charte parodontale

Analyse des radiographies

Articulation temporo-mandibulaire

A faire

Suivi

Date

10/11/2015

⇒ Prédispositions et habitudes

Une liste déroulante

Prédispositions et habitudes :

Prédispositions et habitudes :

Bruxisme

Instrumentiste à vent

Interposition linguale

Réflexe nauséux

Ronflements

Suce son pouce

Toux

Prédispositions et habitudes :

Prédispositions et habitudes :

Bruxisme

Instrumentiste à vent

Interposition linguale

Réflexe nauséux

Ronflements

Suce son pouce

Toux

Examen exo-buccal

Fiche clinique

Anamnèse

Examen exo-buccal

Symétrie : Profil :

Type facial : ? Nez : Menton :

Proportions transversales : Lèvres

Proportions verticales : Pincées

Développement maxillaire : Mincies

Développement mandibul. : Charnues

Adénopathies : Eversées

Courtes

Proportions des étages :

Front :

Sillon labio-mentonnier :

Examen de la cavité buccale

Examen

Langue :

Posture linguale :

Tonicité musculaire :

Déglutition :

Amygdales :

Respiration :

Freins anormaux : Lingual

Labial supérieur

Labial inférieur

Parafonctions :

Facteurs de risque bucco dentaires :

Facteurs influençant le traitement :

Articulation temporo-mandibulaire

Examen

Mobilité : Bonne

Diminuée

Algies

Craquements

Mastication :

P.I.M :

Latéralité droite :

Latéralité gauche :

Autres :

Structures bucco-dentaires

Occlusion

Muscles :

Ouverture : Classe dentaire molaire : ?

Examen tissus mous

Gencive libre : niveau

Charte parodontale

Analyse des radiographies

A faire

Suivi

Date :

22/07/2015

Examen exo-buccal

⇒ Examen de la **symétrie du visage**

Symétrie
Asymétrie globale
Asymétrie partielle étage sup.
Asymétrie partielle étage inf.

Examen exo-buccal

Symétrie :

Type facial : ?

Proportions transversales :

Proportions verticales :

Développement maxillaire :

Développement mandibul. :

Adénopathies :

Profil :

Nez : Menton :

Lèvres

Pincées

Minces

Charnues

Eversées

Courtes

Proportions des étages :

Front :

Sillon labio-mentonnier :

Brachy
Méso
Dolicho

--
-
=
+
++
+++

? Méso : standard
Dolico : crâne moins large
Brachy : crâne plus large

⇒ **Type facial**

Examen exo-buccal

⇒ Proportions du visage

Examen exo-buccal

Symétrie :

Type facial : ?

Proportions transversales :

Proportions verticales :

Développement maxillaire :

Développement mandibul. :

Adénopathies :

Normal
Hypotélorisme
Hypertélorisme

Equilibrées
Excès vertical antérieur
Insuffisance faciale antérieure

Menton:

Èvres

Pincées

Minces

Charnues

Eversées

Courtes

Hypotélorisme

Une anomalie caractérisée par la diminution de l'espace interoculaire, donc un rapprochement excessif des deux orbites oculaires

Hypertélorisme

C'est l'augmentation de la distance inter-orbitaire

Examen exo-buccal

⇒ Développement des maxillaires

Examen exo-buccal

Symétrie :	<input type="text"/>	Profil :	<input type="text"/>
Type facial :	<input type="text"/> <input type="text"/> ?	Nez :	<input type="text"/> Menton: <input type="text"/>
Proportions transversales	<input type="text"/>	Lèvres	<input type="checkbox"/> Pincées
Proportions verticales	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Minces
Développement maxillaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Charnues
Développement mandibul. :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Eversées
Adénopathies	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Courtes
		Proportions des étages :	<input type="text"/>
		Front :	<input type="text"/>
		Sillon labio-mentonnier :	<input type="text"/>

⇒ Présence ou non d'adénopathies

Examen exo-buccal

⇒ Profil

Le plan de Frankfort sert de référence lorsqu'on le place horizontal: il passe par le point le plus haut du conduit auditif externe et le point le plus bas du rebord orbitaire inférieur.



Examen exo-buccal

Symétrie :

Type facial : ?

Proportions transversales

Proportions verticales

Développement maxillaire :

Développement mandibul. :

Adénopathies

Profil :

Nez : Menton:


Lèvres

Pincées



Normal
Cisfrontal
Orthofrontal
Transfrontal

Cis-frontal, la partie basse est à l'intérieur du plan frontal



Ortho-frontal, la partie basse est dans l'alignement du plan frontal



Trans-frontal, la partie basse est en avant du plan frontal




Examen exo-buccal

⇒ Les lèvres


Examen exo-buccal

Symétrie :	<input type="text"/>	Profil :	<input type="text"/>
Type facial :	<input type="text"/> <input type="text"/> ?	Nez :	<input type="text"/> Menton: <input type="text"/>
Proportions transversales	<input type="text"/>	Lèvres	<input type="checkbox"/> Pincées
Proportions verticales	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Minces
Développement maxillaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Charnues
Développement mandibul. :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Eversées
Adénopathies	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Courtes
		Proportions des étages :	<input type="text"/>
		Front :	<input type="text"/>
		Sillon labio-mentonnier :	<input type="text"/>



Examen exo-buccal

⇒ Proportions des étages



Examen exo-buccal

Symétrie :	<input type="text"/>	Profil :	<input type="text"/>
Type facial :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Nez :	<input type="text"/> Menton: <input type="text"/>
Proportions transversales	<input type="text"/>	Lèvres	<input type="checkbox"/> Pincées
Proportions verticales	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Minces
Développement maxillaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Charnues
Développement mandibul. :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Eversées
Adénopathies	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Courtes
		Proportions des étages :	<input type="text"/>
		Front :	<input type="text"/>
		Sillon labio-mentonnier :	<input type="text"/>



Equilibre
Déséquilibre

Examen exo-buccal

⇒ Le front

Examen exo-buccal

Symétrie :	<input type="text"/>	Profil :	<input type="text"/>
Type facial :	<input type="text"/> <input type="text"/> 	Nez :	<input type="text"/> Menton: <input type="text"/>
Proportions transversales	<input type="text"/>	Lèvres	<input type="checkbox"/> Pincées
Proportions verticales	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Mincés
Développement maxillaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Charnues
Développement mandibul. :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Eversées
Adénopathies	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Courtes
		Proportions des étages :	<input type="text"/>
		Front :	<input type="text"/>
		Sil :	<input type="text"/>

- Bas vertical
 - Bas oblique
 - Bas bombé
-
- Moyen vertical
 - Moyen oblique
 - Moyen bombé
-
- Haut vertical
 - Haut oblique
 - Haut bombé
-
- Normal

Examen exo-buccal

⇒ Sillon labio-mentonnier

Examen exo-buccal

Symétrie :	<input type="text"/>	Profil :	<input type="text"/>
Type facial :	<input type="text"/> <input type="text"/> ?	Nez :	<input type="text"/> Menton: <input type="text"/>
Proportions transversales	<input type="text"/>	Lèvres	<input type="checkbox"/> Pincées
Proportions verticales	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Minces
Développement maxillaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Charnues
Développement mandibul. :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Eversées
Adénopathies	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Courtes
		Proportions des étages :	<input type="text"/>
		Front :	<input type="text"/>
		Sillon labio-mentonnier :	<input type="text"/>



Marqué
Prononcé
Effacé
Normal

Examen de la cavité buccale

 Fiche clinique

Anamnèse

Examen exo-buccal

Symétrie :
Type facial : ?
Proportions transversales :
Proportions verticales :
Développement maxillaire :
Développement mandibul. :
Adénopathies :
Profil :
Nez : Menton :
Lèvres
 Pincées
 Mincies
 Charnues
 Eversées
 Courtes
Proportions des étages :
Front :
Sillon labio-mentonnier :

Examen de la cavité buccale

Examen

Langue :
Posture linguale :
Tonicité musculaire :
Déglutition :
Amygdales :
Respiration :
Freins anormaux : Lingual
 Labial supérieur
 Labial inférieur
Parafonctions :

Facteurs de risque bucco dentaires :
Facteurs influençant le traitement :

Articulation temporo-mandibulaire

Examen

Mobilité : Bonne
 Diminuée
 Algies
 Craquements
Mastication :
P.I.M :
Latéralité droite :
Latéralité gauche :
Autres :

Structures bucco-dentaires

Occlusion

Muscles :
Ouverture : Classe dentaire molaire : ?
Gencive libre : niveau

Examen tissus mous

Charte parodontale 
Analyse des radiographies

A faire

Date

22/07/2015

Examen de la cavité buccale

⇒ Langue


Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication : <input type="text"/> P.I.M. : <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>

Volume augmenté
Volume normal
Volume diminué

Examen de la cavité buccale

⇒ Tonicité musculaire

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication : <input type="text"/> P.I.M. : <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>



Hypo
Moyenne
Hyper

Examen de la cavité buccale

⇒ Déglutition

Examen de la cavité buccale		Articulation temporo-mandibulaire	
Examen		Examen	
Langue :	<input type="text"/>	Mobilité :	<input type="checkbox"/> Bonne
Posture linguale :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Diminuée
Tonicité musculaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Algies
Déglutition :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Craquements
Amygdales :	<input type="text"/>	Mastication :	<input type="text"/>
Respiration :	<input type="text"/>	P.I.M. :	<input type="text"/>
Freins anormaux :	<input type="checkbox"/> Lingual	Latéralité droite :	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Labial supérieur	Latéralité gauche :	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Labial inférieur	Autres :	<input type="text"/>
Parafonctions	<input type="text"/>		
	Facteurs de risque bucco dentaires : <input type="text"/>		
	Facteurs influençant le traitement : <input type="text"/>		

Normale
Atypique

Examen de la cavité buccale

⇒ Amygdales

Examen de la cavité buccale		Articulation temporo-mandibulaire	
Examen		Examen	
Langue :	<input type="text"/>	Mobilité :	<input type="checkbox"/> Bonne
Posture linguale :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Diminuée
Tonicité musculaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Algies
Déglutition :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Craquements
Amygdales :	<input type="text"/>	Mastication :	<input type="text"/>
Respiration :	<input type="text"/>	P.I.M.:	<input type="text"/>
Freins anormaux :	<input type="checkbox"/> Lingual	Latéralité droite :	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Labial supérieur	Latéralité gauche :	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Labial inférieur	Autres :	<input type="text"/>
Parafonctions	<input type="text"/>		
	Facteurs de risque bucco dentaires : <input type="text"/>		
	Facteurs influençant le traitement : <input type="text"/>		

Absentes
Petites
Normales
Grosses
A enlever

Examen de la cavité buccale

⇒ Respiration


Examen de la cavité buccale		Articulation temporo-mandibulaire	
Examen		Examen	
Langue :	<input type="text"/>	Mobilité :	<input type="checkbox"/> Bonne
Posture linguale :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Diminuée
Tonicité musculaire :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Algies
Déglutition :	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Craquements
Amygdales :	<input type="text"/>	Mastication :	<input type="text"/>
Respiration :	<input type="text"/>	P.I.M.:	<input type="text"/>
Freins anormaux :	<input type="checkbox"/> Lingual	Latéralité droite :	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Labial supérieur	Latéralité gauche :	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Labial inférieur	Autres :	<input type="text"/>
Parafonctions	<input type="text"/>		
	Facteurs de risque bucco dentaires : <input type="text"/>		
	<input type="text"/>		
	Facteurs influençant le traitement : <input type="text"/>		
	<input type="text"/>		

Nasale
Buccale
Mixte

Examen de la cavité buccale

⇒ Freins anormaux

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
<p>Examen</p> <p>Langue : <input type="text"/></p> <p>Posture linguale : <input type="text"/></p> <p>Tonicité musculaire : <input type="text"/></p> <p>Déglutition : <input type="text"/></p> <p>Amygdales : <input type="text"/></p> <p>Respiration : <input type="text"/></p> <p>Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur</p> <p>Parafonctions : <input type="text"/></p>	<p>Examen</p> <p>Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements</p> <p>Mastication : <input type="text"/></p> <p>P.I.M. : <input type="text"/></p> <p>Latéralité droite : <input type="text"/></p> <p>Latéralité gauche : <input type="text"/></p> <p>Autres : <input type="text"/></p>




⇒ Parafonctions

Examen de la cavité buccale

⇒ Facteurs de risque bucco dentaires

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication : <input type="text"/> P.I.M : <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>



- Antécédents familiaux de maladie carieuse
- Antécédents familiaux de maladie parodontale
- Bruxisme
- Conjoint ayant une parodontite
- Possession d'animaux domestiques
- Ronflement
- Sport à risque
- Stress important
- Succion du pouce
- Sujet aux infections : rhume, sinusites, bronchites
- Tétée de la langue
- Voyages fréquents à l'étranger

Examen de la cavité buccale


⇒ Facteurs influençant le traitement

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication: <input type="text"/> P.I.M: <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>

- 
- Difficulté à rester allongé
 - Angoisses
 - Difficulté à rester la bouche ouverte
 - Difficultés relationnelles avec précédent dentiste
 - Hypersalivation
 - Langue volumineuse
 - Ouverture buccale limitée
 - Peur de la douleur
 - Phobie
 - Réflexe nauséeux
 - Résistance à l'anesthésie
 - Saignement prolongé

Articulation temporo mandibulaire

⇒ Mobilité

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
<p>Examen</p> <p>Langue : <input type="text"/></p> <p>Posture linguale : <input type="text"/></p> <p>Tonicité musculaire : <input type="text"/></p> <p>Déglutition : <input type="text"/></p> <p>Amygdales : <input type="text"/></p> <p>Respiration : <input type="text"/></p> <p>Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur</p> <p>Parafonctions : <input type="text"/></p> <p>Facteurs de risque bucco dentaires : <input type="text"/></p> <p>Facteurs influençant le traitement : <input type="text"/></p>	<p>Examen</p> <p>Mobilité :  <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements</p> <p>Mastication: <input type="text"/></p> <p>P.I.M: <input type="text"/></p> <p>Latéralité droite : <input type="text"/></p> <p>Latéralité gauche : <input type="text"/></p> <p>Autres : <input type="text"/></p>

Articulation temporo mandibulaire

⇒ Mastication

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication: <input type="text"/> P.I.M: <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>

Unilatérale
Bilatérale
Limitée aux sect. lat.

Articulation temporo mandibulaire

⇒ P.I.M.

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication: <input type="text"/> P.I.M: <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>

Relation centrée
Latéro-déviaton gauche
Latéro-déviaton droite
Prodlusion

Articulation temporo mandibulaire

⇒ Latéralités

Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire
Examen Langue : <input type="text"/> Posture linguale : <input type="text"/> Tonicité musculaire : <input type="text"/> Déglutition : <input type="text"/> Amygdales : <input type="text"/> Respiration : <input type="text"/> Freins anormaux : <input type="checkbox"/> Lingual <input type="checkbox"/> Labial supérieur <input type="checkbox"/> Labial inférieur Parafonctions : <input type="text"/>	Examen Mobilité : <input type="checkbox"/> Bonne <input type="checkbox"/> Diminuée <input type="checkbox"/> Algies <input type="checkbox"/> Craquements Mastication: <input type="text"/> P.I.M: <input type="text"/> Latéralité droite : <input type="text"/> Latéralité gauche : <input type="text"/> Autres : <input type="text"/>
Facteurs de risque bucco dentaires : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Facteurs influençant le traitement : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

⇒ Autres

Structures bucco-dentaires

 Fiche clinique

Anamnèse	
Examen exo-buccal	
Examen de la cavité buccale	Articulation temporo-mandibulaire

Structures bucco-dentaires

Occlusion			Examen tissus mous	
Muscles	<input type="text"/>	Classe dentaire molaire	Gencive libre : niveau	<input type="text"/>
Ouverture	<input type="text"/>	Classe dentaire canine	texture	<input type="text"/>
Espace libre	<input type="text"/>	Occlusion transversale	teinte	<input type="text"/>
Symétrie	<input type="text"/>	Rapports invers.	contour	<input type="text"/>
Recouvrement	<input type="text"/>	Courbe de Spee	volume	<input type="text"/>
Surplombs	<input type="text"/>	Courbe de Wilson	gingivorragies	<input type="text"/>
Over jet:	<input type="text"/>		Inflammation gingivale	<input type="text"/>
Over bite:	<input type="text"/>		Gencive attachée :	
Interférences	<input type="text"/>		insuffisance	<input type="text"/>
			absence	<input type="text"/>

A faire 

Suivi

Date 

Charte parodontale

Charte du :

 Ajouter une charte

 Supprimer  Annuler

Maj schéma dentaire

Maj hauteur gingivale

Maj poches

Maj charte radio

Analyse des radiographies

22/07/2015   

Structures bucco-dentaires

⇒ Occlusion

?

Classe I : standard
Classe II : rétrognathe
Classe III : prognathe

Structures bucco-dentaires

Occlusion

Muscles		Classe dentaire molaire		
Ouverture			Classe dentaire canine	
Espace libre			Occlusion transversale	
Symétrie			Rapports invers.	
Recouvrement			Courbe de Spee	
Surplombs			Courbe de Wilson	
Over jet:				
Over bite:				
Interférences				

Examen tissus mous

Gencive libre :	niveau	
	texture	
	teinte	
	contour	
	volume	
	gingivorragies	
Inflammation gingivale		
Gencive attachée :	insuffisance	
	absence	

Classe I
Classe II
Classe III

Classe I
Classe II - 1
Classe II - 2
Classe III



Structures bucco-dentaires

⇒ Examen tissus mous

Structures bucco-dentaires	
Occlusion	
Muscles	<input type="text"/>
Ouverture	<input type="text"/>
Espace libre	<input type="text"/>
Symétrie	<input type="text"/>
Recouvrement	<input type="text"/>
Surplombs	<input type="text"/>
Over jet:	<input type="text"/>
Over bite:	<input type="text"/>
Interférences	<input type="text"/>
Classe dentaire molaire	<input style="border: 1px solid black;" type="text" value="?"/>
Classe dentaire canine	<input type="text"/>
Occlusion transversale	<input type="text"/>
Rapports invers.	<input type="text"/>
Courbe de Spee	<input type="text"/>
Courbe de Wilson	<input type="text"/>

Examen tissus mous	
Gencive libre :	niveau <input type="text"/>
	texture <input type="text"/>
	teinte <input type="text"/>
	contour <input type="text"/>
	volume <input type="text"/>
	gingivorragies <input type="text"/>
Inflammation gingivale	<input type="text"/>
Gencive attachée :	
	insuffisance <input type="text"/>
	absence <input type="text"/>

Charte parodontale



⇒ Permet de définir les chartes gingivales, osseuses et radiologiques, sur les faces vestibulaires et sur les faces palato-linguales

Fiche clinique

Charte parodontale

Charte du :

+ Ajouter une charte

Supprimer Annuler

Maj schéma dentaire

Maj hauteur gingivale

Maj poches

Maj charte radio

Paramètres

Bactériologie

Vue vestibulaire

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Niveau gingival

Furcations

Saignement

Plaque

Mobilité

Arcade supérieure

Arcade inférieure

Mobilité

Saignement

Plaque

Furcations

Niveau gingival

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

A faire

Suivi

Date

30/07/2015

- ⇒ Pour supprimer une charte (feu)
- ⇒ Pour créer une nouvelle charte (+)
- ⇒ Pour annuler les modifications en cours, avant validation

Fiche clinique

Charte parodontaire

Charte du :

Maj schéma dentaire

Maj hauteur gingivale

Maj poches

Maj charte radio

Ractériologie

Vue vestibulaire

Arcade supérieure

Arcade inférieure

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Niveau gingival

Furcations

Saignement

Plaque

Mobilité

Mobilité

Saignement

Plaque

Furcations

Niveau gingival

-8 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38




A faire

Suivi

Date

30/07/2015

⇒ Voir une ancienne charte en sélectionnant sa date dans le "combo box" "Charte du"




⇒ Mise à jour du schéma dentaire


⇒ Sélection de l'acte

⇒ Choix de la couleur

⇒ Clic sur la dent concernée



⇒ Pour définir les points d'une charte, sélectionnez en premier lieu, à l'aide des cases à cocher situées à la partie gauche, la charte à mettre à jour



Maj charte gingivale

Maj charte osseuse

Maj charte radio

Charte vestibulaire

Charte linguale

Paramètres

Charte vestibulaire

Charte linguale

 Paramètres

⇒ Paramètres
⇒ Pour définir
l'ordre de saisie

Paramètres du bilan parodontal

Ordre de saisie :

Charte vestibulaire puis linguale

Arcade du haut puis arcade du bas

De la 18 à la 28, puis de la 38 à la 48

De la 18 à la 28, puis de la 48 à la 38



Passer à l'indice suivant automatiquement
Vous passez directement au prochain champ
dès la valeur de poche saisie

Ok

⇒ Renseigner ensuite les champs situés au dessus et au dessous des dents, qui indiquent la **profondeur des poches** en millimètres

⇒ **Cliquer directement** sur chaque point à placer ou à déplacer

⇒ Pour chaque dent → existence d'un point distal, d'un point médian et d'un point mésial



Analyse des radiographies

 Fiche clinique

Anamnèse

Examen exo-buccal

Examen de la cavité buccale Articulation temporo-mandibulaire

Structures bucco-dentaires

Charte parodontale 

Maj charte radio

 Paramètres

Bactériologie

A faire 

Suivi

Date 

22/07/2015

Analyse du	Type de radio	Dents	Observations

Analyse des radiographies

- ⇒ Analyse des radiographies
- ⇒ Date
- ⇒ Type de radiographie
- ⇒ Observations

Analyse des radiographies			
Analyse du	Type de radio	Dents	Observations
	Panoramique		
	Rétroalvéolaire		
	Bilan long cône		
	Panoramique		
	Cliché occlusal		
	Orthopantomogramme		
	Cone beam		
	Scanner		
	Tomographie		
	Arthro-tomographies		
	IRM		
	Radio du poignet		